TOTO

施工説明書
取扱説明書
保証書付

コーナー収納キャビネット

UGW180/UGW301

お客様へ

■ このたびは、コーナー収納キャビネットをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
この説明書は大切に保存しておいてください。

■ 添付の保証書には、お取付店名、お取付日、扱者印が記入してあることを確認してください。

■ 器具を正しくお使いただくためにご使用前にこの説明書をよくお読みください。

お取付工事店様へ

■ 製品の機能が十分に発揮されるように、この本書の内容にそって正しく取り付けてください。

■ 取り付け後は、お客様にご使用方法を説明し、この説明書をお渡しください。

安全に関するご注意

お取付け、ご使用前にこの「安全に関するご注意」をよくお読みの上、正しくお取付け、お使いください。
この説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。

⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、「死亡又は重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、「人が傷害を負う可能性及び物質的損害の発生が想定される」内容です。
⃠	このような絵表示は、禁止の行為であることを告げるものです。
❗	このような絵表示は、行為を抑制したり指示する内容を告げるものです。

取付上の注意

⚠ 警告	⃠ 禁止	**浴室など湿気の多い場所には設置しない** ・コーナー収納キャビネット本体・ネジ類が腐食して、落下によりけがやときに死亡のおそれがあります。
	❗ 必ず守る	**柱・間柱は腐食などで強度不足でないことを確認する** ・取付物の転倒、落下によりけがやときに死亡のおそれがあります。
	❗ 必ず守る	**壁固定ねじ取付位置には必ず壁裏に補強があることを確認する** ・取り付けが不安定になり、落下してけがやときに死亡のおそれがあります。
	❗ 必ず守る	**屋外および傾斜のあるような壁面、振動の激しい場所に取り付けない** ・取り付けが不安定になり、落下してけがやときに死亡のおそれがあります。
⚠ 注意	❗ 必ず守る	**コーナー収納キャビネットは壁への固定が完了するまで、十分注意する** ・倒れやすく、けがをするおそれがあります。
	❗ 必ず守る	**工事完了後、コーナー収納キャビネットの傾き、がたつきがないか確認する** ・使用中に落下して、けがをするおそれがあります。

使用上の注意

⚠ 警告	⃠ 禁止	**ストーブなどを近づけない、ヘアドライヤーの熱風を直接あてない、たばこなどの火気類を近づけない** ・変形、変色、火災の原因となります。
⚠ 注意	⃠ 禁止	**直射日光にあたらないようにする** ・変形、変色の原因となります。
	⃠ 禁止	**お手入れをするときは、適量にうすめた中性洗剤を使用し、次のものは使わない** （塩酸、強アルカリ性薬品、トイレ・バス用洗剤、住宅用洗剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、ナイロンたわしなど） ・表面に傷がついたり、変色や変質の原因になります。
	⃠ 禁止	**扉・棚板にぶらさがらない** ・扉がはずれたり棚板が折れたりして、けがをするおそれがあります。

取り付け前のご注意

・器具取り付け部の壁面には、図示位置に壁下地として t12 以上の合板を入れておいてください（壁下地の合板は両端を受け木または間柱などにしっかり固定してください）。
・タイル／コンクリート壁の場合は、現物に合わせて固定ねじ位置に下穴をあけ、木ねじ用プラグを打ち込んでおいてください。
・キャビネットを上下逆にすることで、左右いずれの勝手にも取り付けることができます。

UGW180



UGW301



部品の確認

UGW180



UGW301





施工・取扱説明書（本紙）

化粧キャップ（4ケ）

固定ねじΦ4.5×50（4本）

取付方法

①取付ねじ位置をけがきます。
②本体を固定ねじΦ4.5×50で、壁に確実に固定します。
③固定ねじの頭に化粧キャップをはめます。



扉の調整方法

コーナー収納キャビネット据付後、扉の隙間が不均一な場合は、以下の手順に従って調整してください。調整後は、固定ねじにゆるみがないか確認してください。

前後調整

固定ねじをゆるめて前後調整した後、固定ねじを締め直してください。





左右調整

調整ねじを回して左右の傾きを調整してください。



扉の開閉方向

UGW180



UGW301



お手入れのしかた



■通常はよく絞った柔らかい布などで水ぶきしてください。
汚れがひどいときは、適量にうすめた中性洗剤を含ませた布またはスポンジでふきとった後、水ぶきしてください。
次のものは表面を侵したり、傷つける原因になりますので、使用しないでください。

（塩酸、強アルカリ性薬品、トイレ・バス用洗剤、住宅用洗剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、およびナイロンたわしなど）

■水洗いは、木部膨張のおそれがありますので絶対行わないでください。

TOTO®

保証書

品　番	コーナー収納キャビネット UGW180/301
保証期間	お買い上げ日から2カ年
お客様	おなまえ　　様 おところ〒
販売店名	㊞ 〒　　TEL　　—　　—
お買い上げ日	年　　月　　日

この保証書は、保証書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げ日から左記期間中故障が発生した場合は、この保証書をご提示のうえ、販売店又はTOTOメンテナンス（株）0120-1010-05に修理をご依頼ください。

★お客様へ
本書をお受け取りになるときに、販売店名、扱者印、お買い上げ日が記入されていることを確認してください。
本書は再発行いたしませんので大切に保存してください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は､お取付店またはTOTOメンテナンス㈱にご依頼のうえ､出張修理に際してこの保証書をご提示ください。
3. ご贈答品などでこの保証書に記入してあるお取付店に修理がご依頼できない場合にはTOTOメンテナンス㈱にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   - 使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
   - お取付後の移設などに起因する故障及び損傷。
   - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害ガス害（硫化水素ガス）、塩害による故障及び損傷。
   - 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
   - 砂やゴミかみによる不具合。
   - この保証書の提示がない場合。
   - この保証書にお客様名・お取付店名・お取付日の記入のない場合、あるいは字句を書替えられた場合。
5. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
6. この保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
7. 無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO（株）の所有となります。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証書期間経過後の修理等についてご不明の場合は、TOTO㈱お客様相談室またはTOTOメンテナンス㈱修理受付センターにお問合わせください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2−1−1
お客様相談室　TEL 0120-03-1010　FAX 0120-09-1010

お客様専用窓口

商品のお問い合わせは

TOTO（株）お客様相談室へ

TEL 0120-03-1010
FAX 0120-09-1010
受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
（夏期休暇･年末年始を除く）
※携帯電話・PHSからのご利用は…
093-951-2526（有料）へ

修理のご用命は

安心･信頼のTOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ

ホームページ http://www.tom-net.jp/
TEL 0120-1010-05
FAX 0120-1010-02
受　　付：年中無休
受付時間：8:00～19:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9:00～18:00
※携帯電話（PHSは除く）からのご利用は…
0570-05-1010（有料）へ

交換部品・別売品のご購入は

TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ

TEL 0120-8282-55
FAX 0120-8272-99
受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
（夏期休暇･年末年始を除く）
※携帯電話・PHSからのご利用は…
093-952-8682（有料）へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTOホームページ http://www.toto.co.jp/